

～練馬区带状疱疹ワクチン任意接種助成事業 予診票の発行手続きについて～

医療法人社団 清真会 麦島内科クリニック

50歳以上の練馬区民の方は、带状疱疹ワクチン任意接種の一部費用の助成を受けられます。

不活化ワクチン『シングリックス』：2か月以上空け2回接種・予防効果約9割・約10年持続

価格 1回 22,000円(合計 44,000円) ⇒ 助成後 **1回 11,000円(合計 22,000円)**

乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)『ビケン』：1回接種・予防効果約6割・約7年持続

価格 8,800円 ⇒ 助成後 **4,800円**

予診票発行
が必要な方

本年度**51歳**以上の練馬区民の方で、かつ带状疱疹ワクチンを接種していない方
※本年度**50歳**になる方には予診票送付済みです(注：接種は誕生日の前日から)

予診票発行手続き 方法

練馬区 HP→



①練馬区役所（保健予防課直通）※平日 8：30～17：15）

03-5984-2484 に電話

練馬区 HP URL：

https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/yobo/kodomo_yobo/yosinhyo_saihakko.html

②以下の必要事項を伝える

- ・带状疱疹ワクチン助成の予診票を発行してほしい旨
- ・ワクチンの種類（不活化ワクチン 1回目 / 2回目 / 生ワクチン）
- ・接種を受ける方のお名前（名前：_____）
- ・生年月日（_____年 _____月 _____日生まれ）
- ・住所（〒17_____東京都練馬区_____）
- ・電話番号（_____ - _____ - _____）

※予診票の発行には**2～3週間**ほどかかります（今年度打ち終えるには12月中に1回目を接種）
接種予定日が迫っているなど急ぎの方はその旨もお伝えください

その他、練馬区役所の**窓口**（東庁舎7階平日 8:30～17:15）、上記必要事項を記載した

FAX(03-3993-6553)、電子メール、電子申請でもお手続きいただけます。

電子メール QR コード→

電子申請メール URL ↓

<https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=06002004>



電子申請 QR コード→

電子申請 URL ↓

<https://logoform.jp/form/G2rU/729462>



練馬区带状疱疹ワクチン任意接種助成事業予診票発行 FAX用

送信日： 年 月 日

練馬区役所 保健予防課 御中

03-3993-6553

名前： _____

(※↑この番号に送信してください)

住所：〒17 _____

〒176-8501

東京都練馬区 _____

東京都練馬区豊玉北 6-12-1

電話番号： _____

件名：練馬区带状疱疹ワクチン任氏接種助成事業 予診票発行手続きのお願い

希望ワクチン： 不活化ワクチン『シングリックス』1回目

1回 22,000円程度 ⇒助成後：1回 11,000円程度 *2か月空けて2回接種

不活化ワクチン『シングリックス』2回目 ※1回目接種済みの人のみ

1回 22,000円程度 ⇒助成後：1回 11,000円程度

乾燥弱毒生水痘ワクチン『ビケン』

8,800円程度 ⇒助成後：4,800円 *1回接種



右記より希望の
ワクチンを選び
チェック☑を
入れてください

接種を受ける方のお名前： (名前 _____)

生年月日： (_____ 年 _____ 月 _____ 日生まれ)

住所： (〒17 - _____ 東京都練馬区 _____)

電話番号： (_____)

予診票の郵送まで受付後、2週間程かかる旨、承知いたしました。よろしくお願いたします。

各帯状疱疹ワクチン 特徴

医療法人社団 清真会 麦島内科クリニック

こちらは当院でまとめた二種類の帯状疱疹ワクチンそれぞれの特徴でございます。
ご参考までにご一読いただいたうえで、どちらのワクチンを接種するかお選びください。

	帯状疱疹予防ワクチン	
	シングリックス	水痘ワクチン
ワクチンの種類	不活化ワクチン	生ワクチン
接種回数	2回 (2か月後に2回目接種) ※遅くとも6か月後までに2回目接種	1回
接種方法	筋肉内注射	皮下注射
帯状疱疹 予防発症効果	50～59歳：96.6% 60～69歳：97.4% 70～79歳：90.0% 80歳以上：89.1%	50～59歳：69.8% 60～69歳：64% 70～79歳：41% 80歳以上：18% ※海外の同種 ワクチンの 試験結果
帯状疱疹後神経痛 予防効果	50歳以上：100%軽減 70歳以上：85.5%軽減	60歳以上：66.5%軽減
持続期間	約10年以上 (11年日以降は延長試験中)	約5～7年程度
副反応	・接種部位の痛み(79.1%)・腫れ(24.2%) ・発赤(37.4%)・胃腸症状(12.0%)・頭痛(28.3%) ・筋肉痛(36.9%)・疲労(34.6%)・発熱(16.7%) ・3日～1週間で消失	・接種部位の痛み(14.7%)・かゆみ(27.4%) ・腫れ(17.0%)・発赤(44.0%)・しこり(13.5%) ・3日～1週間で消失
料金	当院定価：税込 22,000円/回 ※2か月空けて 練馬区助成後：税込 11,000円/回 6か月以内に 2回接種	当院定価：税込 8,800円 練馬区助成後：税込 4,800円
長所	・免疫が低下している方も接種できる ・予防効果が高い ・持続期間が長い	・1回で済む ・値段が安い
短所	・痛い ・2回接種が必要 ・値段が高い	・免疫が低下している方は接種できない ・持続期間が短い

参考：厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会小委員会資料、乾燥弱毒性水痘ワクチン「ビケン」添付文書、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス筋注用」添付文書、Zostavax SPS・STPS・LTPS 試験(50歳代は ZEST 試験)、Shingrix ZOSTER-006・022・049 試験